

ابل ووتش الكمال المعدن استبدال المعصم [مشاهدة مصنعي الفرقه](#)

قابل للتعديل)) wrists190mm **تصميم:** 42 مم و 38 ملم لحزام
: مريحه والسلامة والجمال ، وبسهوله علي اتخاذ/أزاله.
القدرة العالية في المتانة والصلابة والصلادة

مهام:

1. بريميوم الفولاذ المقاوم للصدأ المعادن ميزات الترف والنبل والاناقه والمتانة
2. منخفضه التصميم الفاخرة ، فريدة من نوعها ، رشيقه وناعمه لمس له الشهور
3. طول قابل للتعديل يناسب معصمك ، والمحافظ في كل التفاصيل. كما يمكن اختيار روابط اضافيه أو أداه أزاله

الخدمة: تصنيع المواد الاصليه ونظام الاداره الحاسوبية مقبوله لانخفاض الأداء

الشحن: الشحن الجوي أو البحري

LC/باييال/النقدية/الاتحاد الغربي/TT:الدفع

تغليف: حزمه التجزئة الجميلة أو التغليف الجمركي المتاحة

شركه شنتشن للتكنولوجيا المتسلقة المحدودة متخصصة في تصميم وإنتاج الذكية [مشاهده الاشرطه](#)، مثل [حزام حلي](#)،
عصابات الفولاذ المقاوم للصدأ ، سوار السيليكون أو هلم جرا. متوافقة لمشاهده التفاح ، والفرقة شياومي ، والفتنه ، والعتاد
سامسونج ، الخ. نمط عصري ، مناسبه للاحداث الكبرى مثل الاعمال التجارية ، والزفاف ، والذكرى السنوية ، عيد الحب ،
الحزب ، الخ

مرحبا بكم في تصنيع المواد الاصليه ونظام الاداره الحاسوبية ، وسوف نبذل قصارى جهدنا لتلبية جميع العملاء متطلبات
مختلفه. لدينا خبره غنيه لتوفير جميع الملحقات للبائع علي الإنترنت. نحن نعرف كيفيه القيام الوسم ، والتعبئة لجميع البضائع
الخاصة بك السفينة التي الاستطراد إلى مستودع فمبا. صورته واضحة عاليه المنتج العرض بالتاكيد عند الطلب















Assembly Instructions

1. Prepare the link remover and watch band.



2. Align the pin of the link remover with 1 of the link holes and insert it in to link holes.




3. Twist clockwise the link remover to press the link bar out with the direction of arrow. And then pull out the link bar out of it with your hands.



4. Disassemble another link with the same step.



5. Assemble links. Put 1 of the rod end to the hole inside another link, then align the 2 links.



6. Use the link remover to push the elastic rod in so the link will go into another. Slightly adjust the link position until they locked firmly.

