

Apple 鋼帶 鋼帶 鋼帶 鋼帶 鋼帶 1 2 3 4 5

鋼帶 鋼帶 :

- 鋼帶 鋼帶 鋼帶 鋼帶

- 3 鋼帶 鋼帶 :

"S"鋼帶 --130mm, 鋼帶 150mm

"M"鋼帶 --143mm, 鋼帶 180mm

"L"鋼帶 --156mm, 鋼帶 200mm

- 鋼帶 鋼帶 : 6.37 "-7.48"

- 鋼帶 鋼帶 : 22mm

- 鋼帶 鋼帶 鋼帶 鋼帶

鋼帶 鋼帶 **OEM** 鋼帶 鋼帶 鋼帶 鋼帶 9 鋼帶 鋼帶 鋼帶 **OEM** 鋼帶 鋼帶 **SGS** 鋼帶 鋼帶 .we 鋼帶 鋼帶 鋼帶 鋼帶 鋼帶. 鋼帶 鋼帶 鋼帶 鋼帶 鋼帶 / 鋼帶 鋼帶, 鋼帶 鋼帶 鋼帶 鋼帶 鋼帶 鋼帶.



3-year Experience of Global Sources Trade Shows

Professional Sales Team
Strict Quality Control System
One-stop Solution Provider

>>>



Watch Band Manufacturer Assessed by SGS

Premium OEM Factory With 9-Year Experience
High-performance manufacturing capacity
Professional CE&RoHS certifications

More>>



#1



#2



#3



#4



#5




#6




Apple elastic strap



Size Chart

- 

1

Wrap the rope to your wrist tight and then make a mark on it.
- 

2

Measure the rope length from zero scale to the marked position with a ruler.

ENVIRONMENT- FRIENDLY SILICONE

Soft and comfortable, gently wrap around your wrist.



Safe and non-toxic



flexible



water-resistant

