

22mm 表带颜色选择



注意：

- 请勿用力拉扯表带。
- 请勿将表带浸泡在水中。
- 请勿将表带暴露在极端温度下。

步骤：

1. 将表带插入表壳背面的卡槽中。
2. 将表带上的卡扣对准表壳背面的卡槽，并轻轻按压，直到听到“咔哒”声。
3. [查看 S3 表带](#)，Quick Release 表带可轻松拆卸，方便更换不同颜色的表带。
4. 请确保表带已牢固安装在表壳背面。
5. 请勿用力拉扯表带，以免损坏表带或表壳。













□□□ : OEM & □□ MOQ□ □□ □□ □□ □□ ODM □□
□□ : □□ □□ □□ □□
□□ : TT / Paypal / Western Union / □□ / LC
□□ : □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□

Shenzhen Climber Technology Co., Ltd.□ □□ □□ □□, Xiaomi □□, Fitbit, □□ □□, □□□□□ □□ □□□, □□ □□□ □□ □□, □□□ □□ □ on.Compatible□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□. □□, □□□, □□□, □□□□ □□, □□ □□ □ □□□□ □□□□□.

OEM □ & ODM □□, □□□ □□ □□ differnt □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□□. □□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□ □ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□. □□□ □□□□□□ □□□ □□, □□□ □□ □□□ □□□□ FBA □□□ □□ □ □□□□. □□ □□ □□ □□ □□ □ □□□ □□□□□.