

Apple horloge perfecte vervanging metalen pols [horloge band fabrikanten](#)

Design: 42mm & 38 mm riem voor wrists190mm (instelbaar)

Functies: comfortabel, veiligheid & schoonheid, gemakkelijk op te nemen/verwijderen.

Hoog vermogen in taaheid, duurzaamheid en hardheid

Functies:

1. Premium roestvrijstaal Metal functies luxe, adel, elegantie & duurzaamheid
2. low profiel luxe design, unieke, sierlijke & Smooth soft touch gevoel
3. adjustable lengte past bij uw pols, prefect in elk detail. Ook kiezen uit extra links of Removal Tool.

Service: OEM & ODM om aanvaardbaar voor lage MOQ

Verzending: lucht-of zeevervoer

Betaling: TT/PayPal/cash/Western Union/LC

Verpakking: leuke retail-pakket of douane-verpakking beschikbaar

Shenzhen Climber Technology Co., Ltd. is gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van slimme [Horlogebandjes](#), zoals [Lederen band](#), roestvrijstalen banden, siliconenarmband of zo verder. compatibel voor Apple horloge, Xiaomi band, Fitbit, Samsung Gear, enz. Fashional stijl, geschikt voor grote evenementen zoals Business, bruiloft, verjaardag, Valentijnsdag, feest, enz.

Welkom OEM & ODM bestellen, zullen we proberen ons best om te voldoen aan alle klanten verschillende eisen. Wij hebben rijke ervaring om alle toebehoren aan online verkoper te leveren. We weten hoe te doen etikettering, verpakking voor al uw goederen schip directly naar FBA Warehouse. High Clear product foto zeker te bieden wanneer u bestelt.















Assembly Instructions

1. Prepare the link remover and watch band.



2. Align the pin of the link remover with 1 of the link holes and insert it in to link holes.




3. Twist clockwise the link remover to press the link bar out with the direction of arrow. And then pull out the link bar out of it with your hands.



4. Disassemble another link with the same step.



5. Assemble links. Put 1 of the rod end to the hole inside another link, then align the 2 links.



6. Use the link remover to push the elastic rod in so the link will go into another. Slightly adjust the link position until they locked firmly.

