Бизнес-металл [Нержавеющая сталь iWatch Band Strap]

Дизайн :

● Подходит для Apple Watch Series 1/2/3
● 3-линзовый ремешок из нержавеющей стали
● Уникальная конструкция застежки с двойной кнопкой
● 42 мм 38 мм соединительный браслет Замена ремешка для часов

Особенности :

1. Прочный материал из нержавеющей стали, обеспечивающий безопасность ваших часов
2. Уникально конструкция нержавеющей стали, способ и очаровывать
3. Регулируемая длина ремешка, регулирует длину, чтобы она соответствовала вашему запястью
4. Высокотехнологичный ремешок для часов с отделкой поверхности подходит для вашего устройства и чувствует себя комфортно на запястье

Обслуживание: OEM & Заказ ODM для Low MOQ
Отгрузка: воздушная или морская перевозка
Компенсация: TT / Paypal / западное соединение / наличные деньги / LC
Упаковка: хороший розничный пакет или таможня

Shenzhen Climber Technology Co., Ltd. специализируется на проектировании и производстве смарт-ремешок для часов, таких как кожаный ремешок, полосы из нержавеющей стали, браслет из силиконовой резины или так далее. Совместимый для Apple Watch, Xiaomi Band, Fitbit, Samsung Gear и т. Д. , подходит для таких крупных событий, как бизнес, свадьба, юбилей, День святого Валентина, вечеринка и т. д.

Добро пожаловать OEM & ODM, мы попробуем наше самое лучшее для того чтобы встретить все требования клиентов differnt. У нас есть богатый опыт по поставке всех аксессуаров для онлайн-продавцов. Мы знаем, как делать маркировку, упаковку для всех ваших товаров ship diretyty к складу FBA. Высокое качество изображения продукта, безусловно, предлагает, когда вы заказываете.

Folding safety buckle

Fasten firmly, no distortion, integrity, beauty and elegance, easy to repair.



WATCH •
CASE • 316L STAINLESS STEEL •
SAPPHIRE CRYSTAL • CERAMIC BACK
C02WKHOP7FF8 •

12
3
6
9
STAINLESS STEEL

12
3
6
9
STAINLESS STEEL

15:00

1.Place the tip of the hole, punch into the hole of the link, twist right to press the link bar out through the opposite side;

2.Pull out the link bar out of it;

3.Repeat Step 1 and step 2 to remove the link from the band;

4.Completely press the link bar into the hole ,join the link band together.